

A stack of light-colored wooden planks is shown on the left side of the image, with a green shield-shaped graphic overlaid on top. The shield has a blue banner across its center.

 **Chemolak**

CHEMOLUX[®]

Napúšťadlá
a preventívna
ochrana
dreva

OCHRANA PROTI

◦ **hmyzu** ◦ **hubám** ◦ **plesniam**



CHEMOLUX V 1357

BIOCÍDNE NAPŮŠŤADLO NA DREVO JK: 246 162 57

je vodou riediteľná napúšťacia látka určená, na preventívnu ochranu dreva v exteriéroch proti drevokaznému hmyzu, drevo zafarbujuúcim a drevokazným hubám a plesňam. Používa sa na ochranu nového dreva, stavebných konštrukcií, krovov, okien, dverí, záhradných pergol, obkladového materiálu a pod. Ochrana dreva voči poveternostným vplyvom treba zabezpečiť ďalšími vrchnými nátermi, napr. lazúrami Chemolux S Klasik, Chemolux S Extra, Chemolux V Klasik, Chemolux V Extra, Chemolux Lignum a pod...

Orientačná výdatnosť:

cca 7 – 8 m²/l v jednej vrstve

Čas schnutia:

4 - 6 hod.

Riedidlo:

bez riedenia

Balenie:

1 l / 5 l / 10 l

Vlastnosti:

- veľmi dobre nasiaka do podkladu
- ľahko sa aplikuje
- chráni drevo pred drevokazným hmyzom, hubami a plesňami
- vyrába sa v 3 praktických farebných variantoch
- bez zápachu

Použitie:

krovky, stavebné konštrukcie, okná, dvere, záhradné pergoly, obkladový materiál, altánky, drevené podlahy atď.



Bezfarebný

Zelený

Hnedý



CHEMOLUX S 1357

IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD NA DREVO JK: 246 121 39

je rozpúšťadlové napúšťadlo na drevo, ktoré sa používa na prvotnú aktívnu ochranu dreva vo vonkajšom prostredí. Napúšťadlo účinne chráni drevo pred drevokaznými a drevosfarbujúcimi hubami a drevokazným hmyzom. Hlboko penetruje do dreva a vytvára tak ochrannú bariéru pred jeho biologickým znehodnotením. Zároveň zvyšuje príľnavosť ďalších vrstiev ochranných náterov dreva. Ošetrované drevo musí byť po zaschnutí S 1357 natreté vhodným vrchným náterom, napr. Chemolux S Klasik, Chemolux S Extra a pod.

Orientačná výdatnosť:

cca 6 – 7 m²/l v jednej vrstve

Čas schnutia:

**na dotyk 12 h
pretieranie 24 h**

Riedidlo:

bez riedenia

Balenie:

0,75 l / 2,5 l

Vlastnosti:

- bezfarebné prevedenie
- hlboko penetruje do dreva
- aktívne chráni drevo pred drevokazným hmyzom a hubami
- zvyšuje príľnavosť vrchných náterov

Použitie:

drevené obklady, ploty,
okná, záhradný nábytok,
stavebné konštrukcie,
altánky, pergoly atď.



Bezfarebný

Drevokazný hmyz, plesne a huby vedia drevo úplne zničiť a znehodnotiť. Ak tomu chceme predísť, najlepším prípravkom na jeho ochranu je biocídne napúšťadlo, ktoré preniká hlboko do pórov dreva, a tak zabezpečí jeho ochranu. Len pre príklad, životnosť neošetreného dreva v exteriéri je iba 3 až 5 rokov. Ak ho ale správne ošetríme, predĺžime mu tým život až na 20 a viac rokov. Biocídne napúšťadlo v kombinácii s vrchnými ochrannými lazúrami a dekoračnými nátermi zaručí, že nám drevo v exteriéri dlho vydrží ako nové.

Biocídne výrobky používajte bezpečne! Pred použitím si dôkladne prečítajte údaje na obale alebo v priloženej dokumentácii (bezpečnostný a technický list výrobcu)! Zabráňte úniku biocídu do životného prostredia. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa. Biocídne prípravky sa nesmú používať na predmety, ktoré sú v priamom kontakte so zemou alebo vodnou hladinou.



CHEMOLAK a.s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
Tel.: +421-33-55 60 111, Fax: +421-33-55 60 630
marketing@chemolak.sk
www.chemolak.sk

Distribútor v Českej republike:

Chemolak Trade, spol. s r. o.
Dlouhomostecká 1137, 463 11 Liberec, Česká republika
Tel.: +420 483 034 012, Fax: +420 485 160 633
info@chemolak.cz